



Marksten
Plattor
Murar

 **Våxtorps
Betong**

www.vaxtorpsbetong.se



Plateau Cirkel och Plateau M i sandmix



Slottssten i gråmix med linje av grått samt Slottssten 10,5 i svart



Slottssten, klinkermix.



Basic mur 20 grå, Basic L2, grå.



Slottsmur i grått



Gång av Plateau M i gråmix och Slottsmur i gråmix till höger



Gång av Patio



Slottssten, grå med en linje av ockra.



Entré med Patio



Nivea Mur i tegelmix, Basic mur i svart och Patio i grafitmix



Plateau har en skifferliknande yta som ger stenen ett naturtroget utseende på uppfarter, gångar etc.

Plateau finns i sex olika storlekar som gör att man kan bilda spännande mönster och lämnar stora möjligheter för fantasin att flöda.

Nyhet för 2019 är Plateau Line som har samma bredd som M och L1. Plateau Line finns på separat produktblad.

Altan och garageuppfart med Plateau L1 i svart.



Altan med Plateau XL i gråmix



Plateau



Plateau L1, L2 och XL i sandmix

Plateau M, L1 och XL i svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	1051	Plateau S svart
	2211	Plateau M svart
	4211	Plateau L1 svart
	4421	Plateau L2 svart
	2631	Plateau XL svart
	10510	Plateau S gråmix
	22110	Plateau M gråmix
	42110	Plateau L1 gråmix
	44210	Plateau L2 gråmix
	26310	Plateau XL gråmix
	1059	Plateau S sandmix
	2219	Plateau M sandmix
	4219	Plateau L1 sandmix
	4429	Plateau L2 sandmix
	26319	Plateau XL sandmix



Fakta Plateau

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Plateau S	210x105x60	3,0	45	136,0	400	8,88	1235	1	D H 3,6	EN 1338
Plateau M	210x210x60	6,0	22,7	136,0	216	9,52	1330	1	D H 3,6	EN 1338
Plateau L1	420x210x60	12,0	11,3	136,0	108	9,52	1330	GC	D H L P U 7	EN 1339
Plateau L2	420x420x60	24,0	5,65	136,0	52	9,20	1283	GC	D H L P U 11	EN 1339
Plateau XL	630x420x60	36,0	3,78	136,0	36	9,52	1330	GC	D H L P U 7	EN 1339

Plateau cirkel



Stenarna är inbördes anpassade till att bilda en cirkel. Den inre cirkelns diameter skall vara 450 mm för att antalet stenar på 1 pall skall räcka till. Ytterdiametern blir då 2560 mm.

Plateau Zero kan då med fördel användas som centrumsten.

Läggningsanvisning finns att ladda ner på www.vaxtorpsbetong.se

Plateau cirkelstenarna används även för avtäckning av Niveau mur.

Plateau cirkel i gråmix



Plateau cirkel i gråmix






Plateau cirkel i gråmix



Plateau cirkel

Plateau cirkel i sandmix

Färgalternativ


Färg	Artikelnr	Benämning
	2081	Plateau cirkel svart
	20810	Plateau cirkel gråmix
	2089	Plateau cirkel sandmix



Fakta Plateau

Benämning	Mått i mm	kg/cirkel/pall	m ² /pall	Trafikklass	Klass	Standard
Plateau cirkel	Ø 2560x60	ca 735	5,12	GC	D H L P U 7	EN 1339

Plateau Zero



Plateau Zero är en rund sten som både kan användas som stegstenar eller som del i andra stensättningar.

Plateau Zero kan med fördel användas till centrumsten i Plateau Cirkel

Plateau Zero som stegstenar.



Plateau Zero som centrumsten i Plateau cirkel i gråmix



Plateau Zero som stegstenar.



Plateau Zero

Plateau Zero som centrumsten i Plateau cirkel i gråmix

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	450	Plateau Zero svart



Fakta Plateau Zero

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Plateau Zero	Ø 450x60	21,0	20	455	GC	D H L P U 7	EN 1339

Plateau Line



Plateau Line är det senaste tillskottet i Plateaufamiljen. Även denna har en skifferliknande yta som ger stenen ett naturtroget utseende.

Plateau finns i sex olika storlekar, Plateau Line har samma bredd som Plateau M och L1 vilket gör att man kan bilda spännande mönster. Det lämnar stora möjligheter för fantasin att flöda.

Altan med Plateau Line och XL i sandmix



Plateau Line

Plateau Line i gråmix



Plateau Line i sandmix

Färgalternativ


Färg	Artikelnr	Benämning
	6321	Plateau Line svart
	63210	Plateau Line gråmix
	63219	Plateau Line sandmix

För mer information angående övriga produkter inom Plateau-familjen, se separat produktblad "Plateau".



Fakta Plateau Line

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Plateau Line	630x210x60	18,0	7,56	136,0	72	9,52	1330	G	D H L P U	EN 1339



Basic är en modern och stilren betongplatta med slät yta. Genom att Basic finns i sex olika storlekar, går det att skapa tilltalande mönster som passar in i miljön.

Basic Line som har samma bredd som M och L1. Basic Line finns på separat produktblad.



Garageuppfart med Basic M, L1, L2 och XL i grått

Garageuppfart och entré ihopbyggd med uteplats. Basic M, L1, L2 och XL i grått



Altan med Basic M, L1, L2 och XL i svart





Uteplats med Basic M och L1 i grått och svart.



Uteplats av Basic L2 i grått.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	215	Basic S grå
	21210	Basic M grå
	21420	Basic L1 grå
	42420	Basic L2 grå
	42630	Basic XL grå
	2151	Basic S svart
	21211	Basic M svart
	21421	Basic L1 svart
	42421	Basic L2 svart
	42631	Basic XL svart



Fakta Basic

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Basic S	210x105x60	3,0	45	136	400	8,88	1235	1	DH 3,6	EN 1338
Basic M	210x210x60	6,0	22,7	136	216	9,52	1330	1	DH 3,6	EN 1338
Basic L1	420x210x60	12,0	11,3	136	108	9,52	1330	GC	DH LPU 7	EN 1339
Basic L2	420x420x60	24,0	5,65	136	52	9,20	1283	GC	DH LPU 11	EN 1339
Basic XL	630x420x60	36,0	3,78	136	36	9,52	1330	GC	DH LPU 7	EN 1339



Basic är en modern och stilren betongplatta med slät yta. Det senaste tillskottet i familjen är Basic Line.

Genom att Basic nu finns i sex olika storlekar, går det att skapa tilltalande mönster som passar in i miljön. Basic Line har samma bredd som Basic M och L1.

Gång av Basic Line i svart och grått.



Basic Line



Gång av Basic Line i svart och grått.

För mer information angående övriga produkter inom Basic-familjen, se separat produktblad "Basic"

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	21630	Basic Line grå
	216311	Basic Line svart



Fakta Basic Line

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Basic Line	630x210x60	18,0	7,56	136,0	72	9,52	1330	G	D H L P U	EN 1339

Fler idéer och inspirationsbilder samt information om återförsäljare finns på www.vaxtorpsbetong.se



Ett välgjort underarbete och lite extra fantasi, kan ge ett förnämligt resultat. Tumlad sten är en metod som går ut på att åldra utseendet och ge ytorna patina. Slottssten fungerar även utmärkt till mur, trappor eller kantsten och finns som hel- och halvsten samt 2/3 sten.

Med färgmix skapas levande ytor av samma typ som sekelskiftets kolugnsbrända klinkerplattor där en hel palett av nyanser uppstod under bränning.

Slottssten gråmix med kanter i grått samt inlägg framför trappan i svart.



Garageuppfart av Slottssten i rödmix.



Slottssten i klinkermix.



Bilplats, gångar och uteplats med Slottssten i grått, samt Basic mur i svart.

Slottssten

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	216	Slottssten 21 grå
	21601	Slottssten 10,5 grå
	140	Slottssten 14 grå
	2161	Slottssten 21 svart
	21611	Slottssten 10,5 svart
	2165	Slottssten 21 ockra
	2162	Slottssten 21 röd
	2163	Slottssten 21 sandgul
	2166	Slottssten 21 terracotta

Färg	Artikelnr	Benämning
	21610	Slottssten 21 gråmix
	216101	Slottssten 10,5 gråmix
	14010	Slottssten 14 gråmix
	21612	Slottssten 21 ockramix
	2168	Slottssten 21 rödmix
	1408	Slottssten 14 rödmix
	2169	Slottssten 21 sandmix
	1409	Slottssten 14 sandmix
	216111	Slottssten 21 terramix
	21613	Slottssten 21 klinkermix



Fakta Slottssten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Slottssten 21	210x140x60	4,0	34	136	330	9,7	1355	1	D H 3,6	EN 1338
Slottssten 10,5	105x140x60	1,95	68	136	441	6,48	895	1	D H 3,6	EN 1338
Slottssten 14	140x140x60	2,7	51	136	360	7,05	1010	1	D H 3,6	EN 1338



Antiksten med sin speciella form och rundade kanter, ger ett mjukt intryck och påminner om en gammaldags storgatsten.



Antiksten i grått.

Antiksten i svart.



Antiksten i grått.



Antiksten i grått och svart.



Antiksten i grått och svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	214	Antiksten grå
	2141	Antiksten svart
	2146	Antiksten terracotta
	2142	Antiksten mörkröd



Fakta Antiksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikclass	Klass	Standard
Antiksten	210x140x60	3,8	34	130	320	9,4	1250	1	D H 3,6	EN 1338

Munksten



Munksten i grått och svart.

Munksten är en rektangulär sten med fasad kant.

Munkstenens behändiga format gör den lättlagd på både stora och små ytor.



Munksten i rött.



Munksten i terracotta och brunt.



Munksten i grått och svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	215	Munksten grå
	2151	Munksten svart
	2152	Munksten röd
	2156	Munksten terracotta
	2154	Munksten brun



Fakta Munksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Munksten	210x105x60	3,0	45	136	400	8,88	1235	1	D H 3,6	EN 1338



För gräsarmering och dränering

Eco-stenen är främst framtagen för gräsarmering och för ytor som kräver ordentlig dränering.

Den har samma tjocklek och modulumått som vinkelsten vilket gör att de kan kombineras med varandra.


Även Eco-stenen lämpar sig väl för tung belastning och kan maskinläggas vid större ytor.



Eco-sten



Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	204	Eco-sten grå

Fakta Antiksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Eco-sten	200x200x80	5,5	25	137,5	192	7,68	1090	2	D H 3,6	EN 1338

Fler idéer och inspirationsbilder samt information om återförsäljare finns på www.vaxtorpsbetong.se



Patio är en stilren platta med naturtroget skifferutseende.


Patios olika storlekar levereras blandade på pall och är framtagna för att ge intryck av de klassiska skifferhällarna i fallande längder.

Färgen grafitmix ger ett exklusivt intryck.

Patio i grafitmix



Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	49016	Patio grafitmix
	49010	Patio gråmix



Fakta Patio

* Patio säljes med 4 olika storlekar blandade på pall.

Benämning	Mått i mm	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Patio	280x280x60	136,0	88*	9,48	1325	GC	D H L R U 7	EN 1339
Patio	350x280x60	136,0	88*	9,48	1325	GC	D H L R U 7	EN 1339
Patio	420x280x60	136,0	88*	9,48	1325	GC	D H L R U 7	EN 1339
Patio	490x280x60	136,0	88*	9,48	1325	GC	D H L R U 7	EN 1339



Betongplattor är lättlagda och ger ett slätt och fint utegolv.


Plattorna lämpar sig bra till terrasser och gångar.



Betongplattor



Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	405	400x400x50 grå
	425	400x200x50 grå
	350	350x350x50 grå
	175	350x175x50 grå
	505	500x250x50 grå



Fakta Betongplattor

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Platts, slät	400x400x50	18,0	6,25	112,0	60	9,6	1115	G	DHLRU7	EN 1339
Platts, slät	400x200x50	9,0	12,5	112,0	120	9,6	1115	G	DHLRU7	EN 1339
Platts, slät	350x350x50	14,0	8,0	112,0	64	8,0	900	G	DHLRU7	EN 1339
Platts, slät	350x175x50	7,0	16,0	112,0	132	8,0	960	G	DHLRU7	EN 1339
Platts, slät	500x250x50	4,0	8,0	112,0	78	9,75	1127	G	DHLRU7	EN 1339



Vinkelstenens utformning gör att stenarna låser varandra. Tillsammans med sin tjocklek på 80 mm lämpar den sig till ytor som utsätts för tung belastning, t ex gårdsplaner och industritomter.

Vinkelstenen fungerar även för maskinläggning på större ytor och är därmed ett bra alternativ till asfalt.

Vinkelstenen lagerhålls i grå färg men kan på beställning tillverkas i övriga färger i vårt sortiment.



Vinkelsten



Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	203	Vinkelsten grå



Fakta Antiksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Vinkelsten	200/200x100x80	5,45	33	180,0	256	7,75	1430,0	2	D H 3,6	EN 1338



RP-sten är en beläggningssten som med sitt form gör att stenarna låses i sin läggning.




Den lämpar sig därför bra bl.a till garageinfarter där sidokrafter av svängande hjul förekommer.

RP-sten i grått och svart.



RP-sten i grått och svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	240	RP-sten grå
	2401	RP-sten svart
	2406	RP-sten terracotta



Fakta Antiksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Trafikklass	Klass	Standard
RP-sten	240x120x60	3,8	35	133,0	330	9,4	1290	1	D H 3,6	EN 1338

Entré är en slät sten med minifas som ger mindre skarvar och jämnare yta.

Distanserna på sidorna gör den lätt att lägga och mer lämplig vid höga belastningar som t.ex infarter och parkeringar.





Färgalternativ Entré

Färg	Artikelnr	Benämning
	217	Entré grå
	21710	Entré gråmix
	2171	Entré svart
	21718	Entré tegelbrun



Fakta Entré

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	vikt/pall	Trafikklass	Klass	Standard
Entré	210x140x60	4,0	34	136	320	9,4	1315	1	D H 3,6	EN 1338



Slottsmur i gråmix samt
Plateau L1, L2 och XL
i gråmix.



Slottsmur i terracotta.

Slottsmur tillverkas och tumlas efter samma princip som Slottssten och kan, förutom till murar, även användas till trappor, kantsten m.m.

Slottsmur



Slottsmur i gråmix.



Slottsmur i grått.



Pelare av Slottsmur i gråmix.



Slottsmur i terracotta.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	414 2000	Slottsmur 40 grå Slottsmur 20 grå
	4141 2001	Slottsmur 40 svart Slottsmur 20 svart
	4145	Slottsmur 40 ockra
	4142	Slottsmur 40 röd
	4146	Slottsmur 40 terracotta

Färg	Artikelnr	Benämning
	41410 20010	Slottsmur 40 gråmix Slottsmur 20 gråmix
	4149	Slottsmur 40 sandmix
	4148	Slottsmur 40 rödmix



Fakta Slottsmur

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall
Slottsmur 40	392x195x140	23,5	18	423	60	3,33	1445
Slottsmur 20	195x195x140	11,8	36	423	120	3,33	1445

Basic mur



Basic mur är en slät mursten med fasad kant som ger ett stilrent intryck.



Basic mur i svart med Blocksteg som pelare.

Basic mur i svart.



Basic mur i svart.



Basic mur i gråmix.

Basic mur



Basic mur i grått.



Basic mur i svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	40414	Basic mur 40 grå
	202000	Basic mur 20 grå
	404141	Basic mur 40 svart
	202001	Basic mur 20 svart
	4041410	Basic mur 40 gråmix
	2020010	Basic mur 20 gråmix
	404149	Basic mur 40 sandmix



Fakta Basic mur

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall
Basic mur 40	392x195x140	23,5	18	423	60	3,33	1445
Basic mur 20	195x195x140	11,8	36	423	120	3,33	1445

Knäcksten

När det gäller murar är knäcksten nog det mest naturliga alternativet. Den ger ett gediget och robust intryck oavsett om den placeras i trädgården, i slänter eller som nivåmur mot gatan.

Stenarna lägges omlottskarvade där sanden eller jorden på baksidan håller dem på plats.

Önskas raka kanter på det övre skiktet, kan muren avslutas med täckplatta i samma mått.



Knäcksten i grått.

På baksidan håller jord och sand dem på plats.



Knäcksten i grått.



Knäcksten i grått.

Knäcksten



Knäcksten i grått.



Knäcksten i grått.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	550	Knäcksten grå
	555	Täckplatta grå
	5501	Knäcksten svart
	5551	Täckplatta svart
	5506	Knäcksten terracotta
	5556	Täckplatta terracotta




Knäcksten

Täckplatta

Fakta Knäcksten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall
Knäcksten	550x200x75x2	30	12,1	363	40	3,3	1235
Täckplatta	550x200x75x2	34	12,1	412	40	3,3	1395

Niveau mur



Niveau mur är en mycket flexibel mur som både kan byggas rak och svängd.

Stenarnas olika vinklar gör att den färdiga muren får mjuka former och därmed smidigt kan anpassas till den befintliga terrängen.

Som avtäckning används Plateau cirkelstenarna.

Niveau mur i tegelmix, Basic mur i svart samt Patio i grafitmix



Nivea mur i tegelmix.



Nivea mur i sandmix med Plateau cirkel som avtäckning.



Niveau mur i svart med Plateau cirkel som avtäckning.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	2801	Niveau mur svart
	28010	Niveau mur gråmix
	2819	Niveau mur sandmix
	28015	Niveau mur tegelmix



Fakta Niveau mur

Benämning	Mått i mm	st/pall	m ² /pall	Löpmeter/pall	kg/pall
Niveau mur*	140/116x180x140	12*			
Niveau mur*	164/116x180x140	12*	3,36*	24	1300*
Niveau mur*	256/232x180x140	12*			
Niveau mur*	280/232x180x140	72*			

* Nivea mur säljes med 4 olika storlekar blandade på pall.


Betongblock

Betongblock används till murade konstruktioner såsom grunder, murar och väggar.



Betongblock i grått.

Betongblock



Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	125	Betongblock 125 grå
	150	Betongblock 150 grå
	200	Betongblock 200 grå
	250	Betongblock 250 grå

Fakta Betongblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Klass	Standard
Betongblock 125	400x125x167	12,3	14,0	172,2	80	5,71	1020	D1 8	EN 771-3
Betongblock 150	400x150x167	14,0	14,0	196	80	5,71	1155	D1 8	EN 771-3
Betongblock 200	400x200x167	19,8	14,0	277,2	60	4,28	1223	D1 8	EN 771-3
Betongblock 250	400x250x167	24,4	14,0	341,6	40	2,85	1010	D1 8	EN 771-3

Skalblock

Skalblock används som gjutform till massiva betongväggar där blocken staplas utan murbruk för att därefter fyllas med betong.

Blockens konstruktion gör det enkelt att armera med både stående och liggande armeringsjärn.






Gavelblocket är utformat så att det enkelt kan användas i hörn och avslutningar. Blocket har också en markering för kapning på mitten.

Skall avslutet bilda ett hörn, finns en ursparning i gavelblockets överkant som lätt går att knacka bort. På så vis går det enkelt att armera hörnet.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	1501	Skalblock 150 grå
	1901	Skalblock 190 grå
	2501	Skalblock 250 grå
	250250	Gavelblock 250 grå



Fakta Skalblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Liter betong/m ²
Skalblock	500x150x200	18,0	10,0	180	50	5,0	935	70 lit/m ²
Skalblock	500x190x200	21,0	10,0	210	40	4,0	875	110 lit/m ²
Skalblock	500x250x200	23,0	10,0	230	30	3,0	725	140 lit/m ²

Fakta Gavelblock

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	m ² /pall	kg/pall	Liter betong/m ²
Skalblock	500x250x200	28,0	10,0	280	30	3,0	875	140 lit/m ²

Blocksteg är ett enkelt sätt att göra en betongtrappa. Trappor kan göras såväl i trädgården som vid entréer.


Blocksteg kan även läggas i murar där tyngden gör att muren blir mycket stabil och hållbar.



Blocksteg i svart.



Blocksteg i grått.





Blocksteg



Blocksteg i svart.

Blocksteg i svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	600	Blocksteg 60x30 grå
	302	Blocksteg 30x30 grå
	6001	Blocksteg 60x30 svart
	3021	Blocksteg 30x30 svart



Fakta Blocksteg

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/m ²	kg/m ²	st/pall	Löpmeter/pall	kg/pall
Blocksteg helsten	600x300x165	65	10,1	656	20	12,0	1335
Blocksteg halvsten	300x300x165	32	20,2	646	20	6,0	675



Kantsten har sin givna plats i miljön.

Den utgör en stilren övergång mellan olika delar eller nivåer i trädgården.

Kantsten i grått.



Kantsten i grått.



Kantsten i svart.



Kantsten i grått och svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	500	Kantsten grå
	5001	Kantsten svart
	5006	Kantsten terracotta



Fakta Kantsten

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/pall	Löpmeter/pall	kg/pall	Klass	Standard
Kantsten	500x250x50	14,0	78	39,0	1125	D U I 6	EN 1340

Basic kant/topp



Basic kant/topp i svart för
avtäckning av mur.

Basic kant/topp är en flexibel sten som
bland annat kan användas till kantsten,
avtäckning till mur och palissadsten



Basic kant/topp

Basic kant/topp i svart.





Basic kant/topp i svart.



Basic kant/topp i svart.

Färgalternativ

Färg	Artikelnr	Benämning
	627	Basic kant/topp grå
	6271	Basic kant/topp svart



Fakta Basic kant/topp

Benämning	Mått i mm	kg/st	st/pall	Löpmeter /pall	kg/pall	Klass	Standard
Basic kant/topp	600x270x70/62	27,0	48	28,8	1330	D U I 6,0	EN 1340

Fogsand

Fogsand som är ogräshämmande, att användas vid stensättning.

Fakta Fogsand

Fogsand, ljus	20 kg/säck
Fogsand, mörk	20 kg/säck
Härdfog	20 kg/säck



Stenmjöl/Bergkross

Stenmjöl och bergkross att användas som underlag vid stensättning.

Fakta Stenmjöl/Bergkross

Stenmjöl 0/5	1000 kg/säck
Bergkross 0/18	1000 kg/säck




Dekorsten

Sjösten som inslag i trädgården möter på ett naturligt sätt övriga miljöer och former.

Fakta Dekorsten

Sjösten, Diabas, Kvartsit mm.
Levereras i storsäck på
500 kg eller 1000 kg



Markduk/Geonät




Fakta Markduk

Markduk	9 m ² /förpackning
Markduk	65 m ² /rulle
Markduk	225 m ² /rulle

Markduk används till att täcka schaktbotten med så att inte bärlager blandar sig med det befintliga underlaget.

Kan även användas under dekorsten för att förhindra att ogräs växer underifrån.



Fakta Geonät

Geonät	Bredd: 2500 mm
--------	----------------

Geonät är ett oelastiskt nät som används för att armera slänter i samband med murbyggen.

Coating



Obehandlad Behandlad med coating GF

Fakta Coating

Coating G	Ofärgad
Coating GF	Svart

Finns i 1 liter och 5 liter

Coating är en akrylbaserad försegling som tränger in i betongen.


Ytor som är förseglade på detta sätt är skyddade mot inträngning av vatten vilket gör att påväxt av alger och mossor reduceras kraftigt.



Som service till våra kunder finns även en hel del verktyg och andra produkter som kan vara till nytta i samband med plattsättning, uppbyggnad av murar och annat anläggningsarbete.



Våxtorps Betong grundades 1976 genom en sammanslagning av Våxtorps Nya Grustag och Sjöberg & Pålssons Cementgjuteri. Våra verksamheter består av fabriksbetong som levereras i egna bilar samt tillverkning av marksten, murar mm.



Våxtorps Betongs tillverkning är certifierad enligt Nordcerts regler.



Nordcert intygar att tillverkningen och produktionskontrollen uppfyller kraven enligt gällande regler. Det borgar för ett högt kvalitetsmedvetande.

Samtliga certifikat finns för nedladdning på www.vaxtorpsbetong.se

Markbelysning

Med markbelysning kan Du njuta lite extra av trädgården även efter mörkrets inbrott. Rätt placerad kan belysningen, förutom att lysa upp miljön, ge mycket spännande och dekorativa effekter. Även här kan Du våga ta ut svängarna!



**Våxtorps
Betong**

Nyansskillnader i färg och struktur samt kalkutfällningar kan förekomma på alla betongvaror och anses ej utgöra fel i varan. Vid läggning skall man blanda sten från olika pallar för att få jämnare färg över hela ytan. All marksten skall läggas med ca 3 mm fog. Kontrollera att samtliga produkter är felfria före läggning. Våxtorps Betong ersätter ej kostnader i samband med redan lagda defekta produkter.

Fler idéer och inspirationsbilder samt information om återförsäljare finns på www.vaxtorpsbetong.se